

Proje dosya yapısı:

- - Proje klasörü
 - - main.c (main fonksiyonunu barındırır)
 - - varsa_diğer_kaynak_dosyaları.c
 - - varsa_başlık_dosyaları.h
 - - makefile (make, clean, cleanall, run)
 - - readme
 - - .kilit (burada olacak sizde çalıştırabildiğiniz bir örneğimizi (hepsi çalışıyorsa istiklal_marşı2 yi) github'ınızda bulundurun, biz başka testler yaparken executablenin yanına üzerine yazacağız.)
 - - ornek_metin (örneklerden seçilen kilitte uygun)
 - - kripto (çalıştırılabilir dosya make yazıldığında bu isimde bir çalıştırılabilir dosya üretmeli)
 - - libfdr klasörü: bu klasör size kolaylık olması açısından github projenizde bulunabilir bulunmayada bilir fakat sabise yüklerken lütfen silerek yükleyiniz.

metin_dosyası, encrypted dosya ve decrypted dosyaları nın isimlendirilmesi:

Bu dosyaların yolları ve isimleri parametre olarak verileceğinden dolayı bu konuda bir endişeniz olmasın.

- - kripto -e giriş_metin cikis_metin şeklinde çağırılırsa.
 - - giriş_metin'i çalıştırılabilir dosya ile aynı klasörde olacaktır ve cikis_metin'i de aynı klasöre üretilecektir.
- - kripto -e dosya_adları/giriş_metin dosya_adları2/cikis_metin şeklinde çağırılırsa.
 - - giriş_metin'i proje klasörü altında dosya_adları isimli klasörün içinde iken cikis_metin'i ise dosya_adları2 isimli klasörün içine oluşturulacaktır.

Makefile:

- - make: projeyi derler ve kripto isimli çalıştırılabilir dosyayı oluşturur.
- - clean: derleme esnasında oluşan tüm dosyaları siler(*.o, kripto, vb)
- - cleanall: derleme sırasında oluşan dosyaların yanı sıra (.kilit, encrypted, decrypted, ornek_metin, *txt isimli dosyalar var ise hepsini siler.)
- - run: clean ile temizler make ile derler ve iki komutuda (-e,- d) sırasıyla çalıştırarak (ornek_metin) encrypted ve decrypted dosyaları üretir. (bu tam bir ödev içindir tam olmayan ödev yapabildiği yere kadar bu görevi gerçekleştirir).